

**Tabella dei componenti caratteristici rilevati con i monitoraggi di laboratorio
nell'acqua distribuita durante il 1° semestre dell'anno 2026**

**(si precisa che, per maggiore leggibilità, non sono stati qui indicati tutti gli altri parametri analizzati, ma con valore
nullo o al di sotto dei limiti minimi di rilevabilità)**

PARAMETRO	FREQUENZA ANNUA (N° MONITORAGGI)	U,M,	VALORE RIFERIMENTO NORMATIVO	VALORE MEDIO RILEVATO
Alluminio	1	µg/l	200	<5
Ammonio	11	mg/l	0.5	<0.05
Arsenico	4	µg/l	10	<1
Bicarbonati	2	mg/l	/	421.00
Cadmio	3	µg/l	5.0	<0.1
Calcio	2	mg/l	≥30 se trattata	97.93
Cianuri	1	µg/l	50	<5
Cloruri	11	mg/l	250	10.00
Conc. ioni idrogeno	24	unità pH	≥6,5 e ≤9,5	7.43
Conducibilità a 20°C	24	µS/cm	2500	592.50
Cromo	7	µg/l	25	<1
Durezza	3	°F	>15 se trattata	34.70
Ferro	10	µg/l	200	<5
Fluoruri	3	mg/l	1.5	0.12
Fosfati - Fosforo totale	3	mg/l	/	<0.1
Magnesio	2	mg/l	≥10 se trattata	24.53
Manganese	4	µg/l	50	<1
Nitrati	17	mg/l	50	9.50
Nitriti	3	mg/l	0.50	<0.01
Piombo	6	µg/l	5.0	1.13
Potassio	2	mg/l	/	2.63
Rame	1	mg/l	2.0	0.011
Residuo secco a 180°C	3	mg/l	/	352.00
Sodio	3	mg/l	200	8.00
Solfati	3	mg/l	250	30.00
Triometani totali	8	µg/l	30	0.28
Mercurio	2	µg/l	1.0	<0.1
Molibdeno	1	µg/l	/	<1
Nichel	1	µg/l	20	1.39
Selenio	1	µg/l	20	<2
Tallio	1	µg/l	/	<0.5
Antimonio	1	µg/l	10	<0.2
Vanadio	1	µg/l	140	<1
Zinco	1	µg/l	/	8.75
Bario	1	µg/l	/	36.60
Berillio	1	µg/l	/	<0.2
Boro	1	mg/l	1.5	0.02
Cobalto	1	µg/l	/	<0.5
Bromuro	2	mg/l	/	0.01
Carbonio Organico TOC	4	mg/l	senza variazioni anomale	0.40
Tetracloroetilene	4	µg/l	10	<0.1

Spett.le
Piave Servizi SpA - T01 Ufficio Reti Acquedotto
c.a. ing.L.Dal Negro
Tel.: 0438 795743 E-Mail: acquedotto@piaveservizi.eu

INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE §

Punto di Prelievo 02RD100022
Descrizione Campione Acqua di Rete Conegliano-Centro/via Lourdes fontana Bar Tre Corone via Lourdes
Matrice Acqua destinata al consumo umano
Piano Piano di Autocontrollo
Responsabile del Piano ing. L.Dal Negro
CAMPIONAMENTO § (effettuato da Cliente)
Campionatore Cliente
Data 20/04/2026 13:10
Numero Verbale 09200426
Metodo di Campionamento Effettuato da cliente e dichiarato istantaneo
Luogo Zona Conegliano (TV)
Condizioni ambientali Sereno

TRASPORTO

Trasporto eseguito da §Cliente
Data Consegna a Laboratorio 20/04/2026
Condizioni di trasporto § Refrigerato

ACCETTAZIONE CAMPIONE LABORATORIO

Data ricezione 20/04/2026

RISULTATI ANALITICI

Prova		U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Valore di Param etro	R	Data Inizio Data Fine
Conducibilità		µs/cm a 20°C	591	±23	2500 (A)		20/04/2026 - 21/04/2026
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003							
pH		unità pH	7.38	±0.11	6.5-9.5 (A)		20/04/2026 - 21/04/2026
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003							
Odore	*		Inodore		Nota1 (A)		20/04/2026 - 22/04/2026
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026							
Sapore	*		Insapore		Nota1 (A)		20/04/2026 - 22/04/2026
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028							
Colore	*	unità Pt/Co	<5		Nota1 (A)		20/04/2026 - 21/04/2026
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021 MET.B							
Torbidità		NTU	<0.1		4.0 (SpecCli ente)		20/04/2026 - 21/04/2026
APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003							



00191

RISULTATI ANALITICI

Prova		U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Valore di Parametro	R	Data Inizio Data Fine
Ammonio		mg/l NH4	<0.05		0.50 (B)		20/04/2026 - 21/04/2026
UNI EN ISO 11732:2005							
Calcio	*	mg/l	96.5				20/04/2026 - 23/04/2026
APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003							
Magnesio	*	mg/l	24.7				20/04/2026 - 23/04/2026
APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003							
Durezza totale	*	°F	34.3				20/04/2026 - 23/04/2026
Metodo Interno PTPr58 rev.00 del 04/01/2010							
Clorato		mg/l	<0.02		0.7 (B)		20/04/2026 - 23/04/2026
EPA 300.1 1997 part B + EC 1999							
Clorito		mg/l	<0.02		0.7 (B)		20/04/2026 - 23/04/2026
EPA 300.1 1997 part B + EC 1999							
Bromato		µg/l	<3		10 (B)		20/04/2026 - 23/04/2026
EPA 300.1 1997 part B + EC 1999							
Solfato		mg/l	34	±4	250 (B)		20/04/2026 - 23/04/2026
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999							
Nitrato (come NO3)		mg/l	9	±1	50 (B)		20/04/2026 - 23/04/2026
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999							
Nitrito (come NO2)		mg/l	<0.01		0.50 (B)		20/04/2026 - 23/04/2026
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999							
Bromuro	*	mg/l	<0.01				20/04/2026 - 23/04/2026
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999							
Cloruro		mg/l	9	±1	250 (B)		20/04/2026 - 23/04/2026
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999							
Fluoruro		mg/l	0.11	±0.01	1.5 (B)		20/04/2026 - 23/04/2026
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999							
Carbonio Organico Totale (TOC)		mg/l	0.4	±0.1	Nota2 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
UNI EN 1484:1999							
Cianuri totali		µg/l	<5		50 (B)		20/04/2026 - 24/04/2026
UNI EN ISO 14403-2:2013							
Alluminio		µg/l	<5		200 (A)		20/04/2026 - 22/04/2026
UNI EN ISO 17294-2 2023							



00191

RISULTATI ANALITICI

Prova	U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Valore di Parametro	R	Data Inizio Data Fine
Antimonio UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<0.2		10 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
Arsenico UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<1		10 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
Bario UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	34	±9			20/04/2026 - 22/04/2026
Berillio UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<0.2				20/04/2026 - 22/04/2026
Boro UNI EN ISO 17294-2 2023	mg/l	0.017	±0.003	1.5 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
Cadmio UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<0.1		5.0 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
Cobalto UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<0.5				20/04/2026 - 22/04/2026
Cromo UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<1		25 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
Ferro UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<5		200 (A)		20/04/2026 - 22/04/2026
Manganese UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<1		50 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
Mercurio UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<0.1		1.0 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
Molibdeno UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<1				20/04/2026 - 22/04/2026
Nichel UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	3.0	±0.6	20 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
Piombo UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<1		10		20/04/2026 - 22/04/2026
Potassio UNI EN ISO 17294-2 2023	mg/l	3.1	±0.4			20/04/2026 - 22/04/2026
Rame UNI EN ISO 17294-2 2023	mg/l	0.0019	±0.0005	2.0 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026



00191

RISULTATI ANALITICI

Prova	U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Valore di Parametro	R	Data Inizio Data Fine
Selenio UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<2		20 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
Sodio UNI EN ISO 17294-2 2023	mg/l	7	±1	200 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
Tallio UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<0.5				20/04/2026 - 22/04/2026
Vanadio UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	<1		140 (B)		20/04/2026 - 22/04/2026
Zinco UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	19	±5			20/04/2026 - 22/04/2026
ANTIPARASSITARI EPA 536:2007						20/04/2026 - 27/04/2026
Atrazine	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Atrazine-desethyl	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Atrazine-desisopropyl	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Simazine	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
ANTIPARASSITARI EPA 536:2007	*					20/04/2026 - 27/04/2026
Terbuthylazine	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Terbuthylazine-desethyl	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
ANTIPARASSITARI APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	*					20/04/2026 - 27/04/2026
Alaclor	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Ametrina	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Azinfos-etile	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Azinfos-metile	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Clorpirifos	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Dimetoate	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Eptenofos	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Etion	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Etoprofos	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Etrimfos	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Fonofos	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Fosalone	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Malation	* µg/l	<0.01		0.10 (B)		



00191

RISULTATI ANALITICI

Prova		U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Valore di Param etro	R	Data Inizio Data Fine
Metidation	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Metolachlor	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Metolachlor esa	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Metribuzin	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Metacrifos	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Mevinfos	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Molinate	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Oxadiazon	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Pendimetalin	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Pirimifos etile	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Pirimifos-metile	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Prometrina	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Terbutrina	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Isofenfos	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Fosfamidone	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
2,6-dichlorobenzamide	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Metalaxil	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Diaminochlorotriazine (DACT)		µg/l	<0.01		0.1 (B)		20/04/2026 - 27/04/2026
EPA 536:2007							
ANTIPARASSITARI	*						20/04/2026 - 23/04/2026
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 rev.01 (parte A)							
2,4'-DDD	*	µg/l	<0.01		0.1 (B)		
2,4'-DDE	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
2,4'-DDT	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
4,4'-DDD	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
4,4'-DDE	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
4,4'-DDT	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Aldrin	*	µg/l	<0.01		0.030 (B)		
beta-Endosulfan	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
alfa-Endosulfan	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Clorpirifos metile	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Dieldrin	*	µg/l	<0.01		0.030 (B)		
Eptacloro	*	µg/l	<0.01		0.030 (B)		
Eptacloro Epossido	*	µg/l	<0.01		0.030 (B)		
Esaclorobenzene	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		



00191

RISULTATI ANALITICI

Prova		U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Valore di Param etro	R	Data Inizio Data Fine
Fenitroton	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
HCH-alfa	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
HCH-beta	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
HCH-delta	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
HCH-gamma (Lindano)	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
cis-Clordano	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
trans-Clordano	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Endrin	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Isodrin	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Trifluralin	*	µg/l	<0.01		0.10 (B)		
Aclonifen	*	µg/l	<0.01		0.1 (B)		
ANTIPARASSITARI	*						20/04/2026 - 23/04/2026
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 162 Met ISS CBC 001 rev.00							
Glifosate	*	µg/l	<0.02		0.10 (B)		
AMPA	*	µg/l	<0.02		0.10 (B)		
Glufosinate ammonio	*	µg/l	<0.03		0.1		
ANTIPARASSITARI	*						20/04/2026 - 28/04/2026
APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003							
Azoxystrobin	*	µg/l	<0.01		0.1		
Boscalid	*	µg/l	<0.025		0.1		
Clorfenvinfos	*	µg/l	<0.01		0.1		
Cloridazon	*	µg/l	<0.01		0.1		
Clomazone	*	µg/l	<0.01		0.1		
Cipermetrina	*	µg/l	<0.025		0.1		
Cyprodinil	*	µg/l	<0.01		0.1		
Difenoconazolo	*	µg/l	<0.025		0.1		
Dimetomorf	*	µg/l	0.03		0.1		
Diuron	*	µg/l	<0.01		0.1		
Etofumesate	*	µg/l	<0.01		0.1		
Fenhexamid	*	µg/l	<0.025		0.1		
Fludioxonil	*	µg/l	<0.01		0.1		
Flufenacet	*	µg/l	<0.01		0.1		
Fluopicolide	*	µg/l	<0.01		0.1		
Imidacloprid	*	µg/l	<0.01		0.1		
Iprovalicarb	*	µg/l	<0.01		0.1		
Isoproturon	*	µg/l	<0.01		0.1		



00191

RISULTATI ANALITICI

Prova		U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Valore di Param etro	R	Data Inizio Data Fine
Lenacil	*	µg/l	<0.01		0.1		
Linuron	*	µg/l	<0.01		0.1		
Metamitron	*	µg/l	<0.01		0.1		
Metazaclor	*	µg/l	<0.01		0.1		
Metossifenozone	*	µg/l	<0.01		0.1		
Nicosulfuron	*	µg/l	<0.025		0.1		
Penconazolo	*	µg/l	<0.01		0.1		
Propamocarb	*	µg/l	<0.01		0.1		
Propiconazolo	*	µg/l	<0.01		0.1		
Propizamide	*	µg/l	<0.025		0.1		
Pyrimethanil	*	µg/l	<0.01		0.1		
Quinoxifen	*	µg/l	<0.01		0.1		
Quizalofop-ethyl	*	µg/l	<0.01		0.1		
Rimsulfuron	*	µg/l	<0.025		0.1		
Spiroxamina	*	µg/l	<0.01		0.1		
Tebufozide	*	µg/l	<0.01		0.1		
Tebuconazolo	*	µg/l	<0.01		0.1		
Tetraconazole	*	µg/l	<0.01		0.1		
Antiparassitari totale	*	µg/l	<0.03		0.50 (B)		20/04/2026 - 28/04/2026
Calcolo							

Altri Composti Organici Volatili

20/04/2026 -
27/04/2026

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

1,1,1-tricloroetano	µg/l	<0.1	97.1
1,1-dicloroetilene	µg/l	<0.05	96.0
1,2,3-triclorobenzene	µg/l	<0.1	95.4
1,2,4-triclorobenzene	µg/l	<0.1	93.7
1,2-diclorobenzene	µg/l	<0.1	97.5
1,2-dicloroetano	µg/l	<0.1	3.0 (B) 95.6
1,3,5-triclorobenzene	µg/l	<0.1	94.6
1,3-diclorobenzene	µg/l	<0.1	96.5
1,4-diclorobenzene	µg/l	<0.05	97.7
Benzene	µg/l	<0.1	1.0 (B) 97.4
cis-1,2-dicloroetilene	µg/l	<0.1	97.9
Esaclorobutadiene	µg/l	<0.1	93.3
Etilbenzene	µg/l	<0.1	97.2
m+p-xilene	µg/l	<0.1	95.9



RISULTATI ANALITICI

Prova		U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Valore di Parametro	R	Data Inizio Data Fine
o-xilene		µg/l	<0.1			93.4	
Stirene		µg/l	<0.1			96.1	
Tetraclorometano		µg/l	<0.1			96.7	
Toluene		µg/l	<0.1			97.5	
trans-1,2-dicloroetilene		µg/l	<0.1			98.3	
Vinil Cloruro		µg/l	<0.1		0.5 (B)	94.2	
Naftalene	*	µg/l	<0.1				20/04/2026 - 27/04/2026
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018							
n-esano	*	µg/l	<0.5				20/04/2026 - 27/04/2026
UNI EN ISO 15680 : 2005							
Esacloroetano	*	µg/l	<0.1				20/04/2026 - 27/04/2026
UNI EN ISO 15680 : 2005							
Epicloridrina		µg/l	<0.025		0.10 (B)	101.8	20/04/2026 - 27/04/2026
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018							
Altri Composti Organici Volatili	*						20/04/2026 - 27/04/2026
UNI EN ISO 15680 : 2005							
1,1,1,2-tetracloroetano	*	µg/l	<0.1				
1,1,2,2-tetracloroetano	*	µg/l	<0.05				
1,1,2-tricloroetano	*	µg/l	<0.1				
1,1,2-trifluorotricloroetano	*	µg/l	<0.1				
1,1-dicloroetano	*	µg/l	<0.1				
1,1-dicloropropene	*	µg/l	<0.1				
1,2,3-tricloropropano	*	µg/l	<0.1				
1,2,3-trimetilbenzene	*	µg/l	<0.1				
1,2,4-trimetilbenzene	*	µg/l	<0.1				
1,2-dibromo-3-cloropropano	*	µg/l	<0.1				
1,2-dibromoetano	*	µg/l	<0.1				
1,2-dicloropropano	*	µg/l	<0.1				
1,3,5-trimetilbenzene	*	µg/l	<0.1				
1,3-butadiene	*	µg/l	<1				
1,3-dicloropropano	*	µg/l	<0.1				
2,2-dicloropropano	*	µg/l	<0.1				
2-butanone	*	µg/l	<1				
2-clorotoluene	*	µg/l	<0.1				
4-clorotoluene	*	µg/l	<0.1				



00191

RISULTATI ANALITICI

Prova		U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Valore di Parametro	R	Data Inizio Data Fine
Acetonitrile	*	µg/l	<1				
Acrilonitrile	*	µg/l	<1				
Bromobenzene	*	µg/l	<0.1				
Bromoclorometano	*	µg/l	<0.1				
cis-1,3-dicloropropene	*	µg/l	<0.1				
Clorobenzene	*	µg/l	<0.1				
Cloroetano	*	µg/l	<0.5				
Clorometano	*	µg/l	<0.5				
Dibromometano	*	µg/l	<0.1				
Diclorodifluorometano	*	µg/l	<0.1				
Diclorometano	*	µg/l	<0.5				
Dipentene	*	µg/l	<0.1				
Isopropilbenzene	*	µg/l	<0.1				
n-butilbenzene	*	µg/l	<0.1				
n-propilbenzene	*	µg/l	<0.1				
p-isopropiltoluene	*	µg/l	<0.1				
sec-butilbenzene	*	µg/l	<0.1				
terz-butilbenzene	*	µg/l	<0.1				
trans-1,3-dicloropropene	*	µg/l	<0.1				
m-etiltoluene	*	µg/l	<0.1				
o-etiltoluene	*	µg/l	<0.1				
p-etiltoluene	*	µg/l	<0.1				

TRIALOMETANI

20/04/2026 -
27/04/2026

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Cloroformio	µg/l	<0.1			94.1
Diclorobromometano	µg/l	0.12	±0.06		91.1
Dibromoclorometano	µg/l	0.25	±0.08		88.3
Bromoformio	µg/l	0.30	±0.09		92.9
Sommatoria Trialometani	µg/l	0.67	±0.23	30 (B)	

Tricloroetilene+Tetracloroetilene

20/04/2026 -
27/04/2026

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Tricloroetilene	µg/l	<0.1			102.8
Tetracloroetilene	µg/l	<0.1			99.5
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	<0.1		10 (B)	

Triclorofluorometano

97.3 20/04/2026 -
27/04/2026

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

µg/l <0.1



RISULTATI ANALITICI

Prova		U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Valore di Param etro	R	Data Inizio Data Fine
Etilterbutiletere (ETBE)	*	µg/l	<0.1				20/04/2026 - 27/04/2026
UNI EN ISO 15680 : 2005							
Metilterbutiletere	*						20/04/2026 - 23/04/2026
UNI EN ISO 15680 : 2005							
Metilterbutiletere (MTBE)	*	µg/l	<0.1				
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI							20/04/2026 - 23/04/2026
ISO 28540:2011							
Benzo(b)fluorantene		µg/l	<0.003			101.1	
Benzo(k)fluorantene		µg/l	<0.003			101.7	
Indeno(1,2,3,c,d)pirene		µg/l	<0.003			99.4	
Benzo(g,h,i)perilene		µg/l	<0.003			97.7	
Sommatoria IPA		µg/l	<0.003		0.10 (B)		
Benzo(a)pirene		µg/l	<0.003		0.010 (B)	100.1	20/04/2026 - 23/04/2026
ISO 28540:2011							
ALTRI IPA	*						20/04/2026 - 23/04/2026
ISO 28540:2011							
Acenaftilene	*	µg/l	<0.1				
Acenaftene	*	µg/l	<0.1				
Fluorene	*	µg/l	<0.1				
Antracene	*	µg/l	<0.1				
Pirene	*	µg/l	<0.1				
Benzo(a)antracene	*	µg/l	<0.05				
Crisene	*	µg/l	<0.05				
Benzo(e)pirene	*	µg/l	<0.05				
Perilene	*	µg/l	<0.05				
Fluorantene	*	µg/l	<0.1				20/04/2026 - 23/04/2026
ISO 28540:2011							
Acidi Aloacetici							20/04/2026 - 23/04/2026
PTPr43 rev01 2025							
Acido monocloroacetico		µg/l	<3				
Acido dicloroacetico		µg/l	<3				
Acido tricloroacetico		µg/l	<3				
Acido monobromoacetico		µg/l	<3				
Acido dibromoacetico		µg/l	<3				
Acidi aloacetici (HAAs)		µg/l	<3		60 (B)		



00191

RISULTATI ANALITICI

Prova	U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Valore di Param etro	R	Data Inizio Data Fine
Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2 : 2003	UFC/100ml	0	---	0 (A)		21/04/2026 - 23/04/2026
<i>Escherichia coli</i> UNI EN ISO 9308-1 : 2017	UFC/100ml	0	---	0 (A)		21/04/2026 - 22/04/2026
<i>Clostridium perfringens</i> (spore comprese) UNI EN ISO 14189 : 2016	UFC/100ml	0	---	0 (B)		21/04/2026 - 22/04/2026
Conta delle colonie a 22°C UNI EN ISO 6222 : 2001	UFC/ml	Non rilevato	---	Nota2 (A)		21/04/2026 - 24/04/2026
Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1 : 2017	UFC/100ml	0	---	0 (A)		21/04/2026 - 22/04/2026



Valore di Parametro

D.Lgs 23 febbraio 2023, n.18 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184" e s.m.i

Nota1 : Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Nota2 : Senza variazioni anomale

(A) Parametri - Gruppo A

(B) Parametri - Gruppo B

(F) DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/679 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2022

(SpecCliente) Specifica Cliente PiaveServizi al D.Lgs 18/2023 e s.m.i. rev01 del 10/02/2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

Tutti i parametri analizzati sono conformi ai limiti normativi e ai riferimenti cogenti citati nel presente Rapporto di Prova e alle specifiche contrattuali concordate con il cliente. Il confronto con il valore di parametro è stato effettuato previo arrotondamento del risultato con lo stesso numero di cifre decimali riportato per il valore di parametro come indicato nell'Allegato III al DLgs18/2023.

NOTE:

Le determinazioni sono state eseguite presso il laboratorio: Veritas SpA - Divisione Territoriale di Venezia - via Orlanda, 39 - 30173 - Campalto - Venezia - mail: laboratorio@gruppoveritas.it, tel. 041 7291339

* prova non accreditata da ACCREDIA

§ informazioni fornite dal cliente sotto la sua responsabilità

R: Recupero (%). I recuperi contrassegnati da (Y) sono stati utilizzati nei calcoli.

"<x" indica un valore inferiore al limite di quantificazione della prova (LOQ).

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; LOQ della somma si riferisce al composto meno sensibile.

L'incertezza è espressa con la medesima unità di misura del risultato analitico.

Per le prove chimiche l'incertezza dichiarata s'intende l'incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

METODO: PTP43 - Per Acidi aloacetici (HAAs) si intende la somma di acido monocloroacetico, acido dicloroacetico, acido tricloroacetico, acido monobromo, acido dibromoaceticoacetico.

METODO: UNI EN 1484:1999 - il campione di prova è analizzato entro sette giorni dal prelievo e conservato in conformità alle prescrizioni del metodo stesso.

METODO: UNI EN ISO 6222 : 2001 - I riferimenti della prova Conta delle colonie a 22°C per il metodo UNI EN ISO 6222 : 2001 sono: la tecnica per inclusione, il terreno di coltura utilizzato Yeast Extract agar, il tempo di incubazione pari a 68 ± 4 h e la temperatura pari a $22^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$.

METODO: UNI EN ISO 14189 : 2016, UNI EN ISO 6222 : 2001, UNI EN ISO 7899-2 : 2003, UNI EN ISO 9308-1 : 2017:

- il risultato compreso tra 3 e 9 indica il numero di organismi stimati

- il risultato compreso tra 1 e 2 indica un numero di organismi stimati statisticamente non rappresentativo

La responsabilità dei risultati analitici è del solo Laboratorio Veritas e non di ACCREDIA.

Per le prove biologiche, i dati espressi nella colonna denominata 'Incetezza estesa' sono da intendersi come Limite Inferiore e Limite Superiore dell'intervallo di confidenza. L'incetezza dichiarata s'intende incetezza estesa ed applica il metodo statistico secondo la distribuzione di Poisson o Binomiale: il fattore di copertura utilizzato è $k=1.96$ corrispondente ad un livello di confidenza pari al 95%.

Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente stesso.

I risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione sottoposto a prove e, in caso di campionamento effettuato da parte del cliente, così come ricevuto.



00191

Il Laboratorio non è responsabile delle prove eseguite in campo e della fase di campionamento e trasporto eseguite dal cliente. Tali prove sono riportate nel presente Rapporto di Prova su espressa richiesta del cliente. I risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati.

Tutti i parametri del presente Rapporto di Prova sono determinati entro i tempi indicati nei relativi metodi analitici, ove definiti.

In caso di alterazione del campione, così come definito nel contratto, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi.

Il Laboratorio Veritas provvede all'idonea conservazione del campione, se non deteriorabile o esaurito, per un minimo di 5 giorni dalla data del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il committente.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Direttore del Laboratorio.

Responsabile
Laboratorio Chimico

Responsabile
Laboratorio Biologico

DIRETTORE
LABORATORIO VERITAS

Dott. Foccardi Tommaso

Dott.ssa Miana Paola

Dott. Della Sala Stefano

Fine Rapporto di Prova