

Spett.le  
Piave Servizi SpA - T01 Ufficio Reti Acquedotto  
c.a. ing.L.Dal Negro  
Tel.: 0438 795743 E-Mail: acquedotto@piaveservizi.eu

**INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE §**

Punto di Prelievo 04RD100005-AEEGSI  
Descrizione Campione Acqua di Rete Colfosco fontana pubb. via Barca Seconda via Vecchia Mercatelli  
Matrice Acqua destinata al consumo umano  
Piano Piano di Autocontrollo  
Responsabile del Piano ing. L.Dal Negro  
**CAMPIONAMENTO** § (effettuato da Cliente)  
Campionatore Cliente  
Data 05/07/2023 09:50  
Numero Verbale 16050723  
Metodo di Campionamento Istantaneo e sterile  
Luogo Zona Susegana (TV)  
Condizioni ambientali Nuvoloso

**TRASPORTO**

Trasporto eseguito da Laboratorio  
Data Consegna a Laboratorio 05/07/2023  
Condizioni di trasporto Refrigerato

**ACCETTAZIONE CAMPIONE LABORATORIO**

Data ricezione 05/07/2023

**RISULTATI ANALITICI**

Prova	U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Limite Normativo	Data Inizio Data Fine
Ammonio UNI EN ISO 11732:2005	mg/l NH4	<0.05		0.50 (B)	05/07/2023 - 07/07/2023
Alcalinità APAT CNR IRSA 2010 A Man 29 2003	mg/l CaCO3	173	±22		05/07/2023 - 07/07/2023
Bicarbonato Calcolo	* mg/l HCO3	211			05/07/2023 - 07/07/2023
Durezza totale Metodo Interno PTPr58 rev.00 del 04/01/2010	* °F	21.3			05/07/2023 - 13/07/2023

## RISULTATI ANALITICI

Prova		U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Limite Normativo	Data Inizio Data Fine
Calcio	*	mg/l	57.7			05/07/2023 - 13/07/2023
APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003						
Magnesio	*	mg/l	16.6			05/07/2023 - 13/07/2023
APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003						
pH		unità pH	7.68	±0.05	6.5-9.5 (A)	05/07/2023 - 07/07/2023
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003						
Conducibilità		µs/cm a 20°C	410	±8	2500 (A)	05/07/2023 - 07/07/2023
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003						
Residuo fisso a 180°C	*	mg/l	268			05/07/2023 - 13/07/2023
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 39 Met ISS BFA 032 rev.00						
Fluoruro		mg/l	0.085	±0.004	1.5 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Cloruro		mg/l	3.8	±0.4	250 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Bromuro	*	mg/l	0.01			05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Nitrito (come NO <sub>2</sub> )		mg/l	<0.01		0.50 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Nitrato (come NO <sub>3</sub> )		mg/l	9.2	±0.5	50 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Fosfato	*	mg/l	<0.1			05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Solfato		mg/l	37	±5	250 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						

## RISULTATI ANALITICI

Prova	U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Limite Normativo	Data Inizio Data Fine
Arsenico UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	<1		10 (B)	05/07/2023 - 12/07/2023
Manganese UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	<1		50 (B)	05/07/2023 - 12/07/2023
Sodio UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l	3.3	±0.4	200 (B)	05/07/2023 - 12/07/2023
Potassio UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l	1.2	±0.2		05/07/2023 - 12/07/2023

D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184

Nota1 : Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Nota2 : Senza variazioni anomale

(A) Parametri - Gruppo A

(B) Parametri - Gruppo B

(D) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1590 del 03 ottobre 2017 - Sorveglianza sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)

(E) Nota del Ministero della Salute 21454/19

(Spec.Cliente) Specifica Cliente Piave Servizi al D.Lgs18/2023 rev.00 del 05/04/2023

#### NOTE:

Le determinazioni sono state eseguite presso il laboratorio: Veritas SpA - Divisione Territoriale di Venezia - via dei Cantieri, 9 - 30176 - Fusina Malcontenta - Venezia - mail: laboratorio@gruppoveritas.it, tel. 041 7291339

\* prova non accreditata da ACCREDIA

§ informazioni fornite dal cliente sotto la sua responsabilità

La responsabilità dei risultati analitici è del solo Laboratorio Veritas e non di ACCREDIA.

L'incertezza è espressa con la medesima unità di misura del risultato analitico.

Per le prove chimiche l'incertezza dichiarata s'intende l'incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

"<x" indica un valore inferiore al limite di quantificazione della prova (LOQ).

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; LOQ della somma si riferisce al composto meno sensibile.

Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

I risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione sottoposto a prove così come ricevuto.

Il Laboratorio non è responsabile delle prove eseguite in campo e della fase di campionamento eseguite dal cliente. Tali prove sono riportate nel presente Rapporto di Prova su espressa richiesta del cliente. I risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati.

Tutti i parametri del presente Rapporto di Prova sono determinati entro i tempi indicati nei relativi metodi analitici, ove definiti.

Il Laboratorio Veritas provvede all'idonea conservazione del campione, se non deteriorabile o esaurito, per un minimo di 5 giorni dalla data del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il committente.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Direttore del Laboratorio.

Responsabile  
Laboratorio Chimico

Foccardi Tommaso

DIRETTORE  
LABORATORIO VERITAS

Della Sala Stefano

Fine Rapporto di Prova



Spett.le  
Piave Servizi SpA - T01 Ufficio Reti Acquedotto  
c.a. ing.L.Dal Negro  
Tel.: 0438 795743 E-Mail: acquedotto@piaveservizi.eu

**INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE §**

Punto di Prelievo 04RD100003-AEEGSI  
 Descrizione Campione Acqua di Rete di Susegana - Ponte della Priula fontana stazione FFSS  
 Matrice Acqua destinata al consumo umano  
 Piano Piano di Autocontrollo  
 Responsabile del Piano ing. L.Dal Negro  
**CAMPIONAMENTO** § (effettuato da Cliente)  
 Campionatore Cliente  
 Data 05/07/2023 10:10  
 Numero Verbale 14050723  
 Metodo di Campionamento Istantaneo e sterile  
 Luogo Zona Susegana (TV)  
 Condizioni ambientali Nuvoloso

**TRASPORTO**

Trasporto eseguito da Laboratorio  
 Data Consegna a Laboratorio 05/07/2023  
 Condizioni di trasporto Refrigerato

**ACCETTAZIONE CAMPIONE LABORATORIO**

Data ricezione 05/07/2023

**RISULTATI ANALITICI**

Prova	U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Limite Normativo	Data Inizio Data Fine
Ammonio UNI EN ISO 11732:2005	mg/l NH4	<0.05		0.50 (B)	05/07/2023 - 07/07/2023
Alcalinità APAT CNR IRSA 2010 A Man 29 2003	mg/l CaCO3	153	±20		05/07/2023 - 07/07/2023
Bicarbonato Calcolo	* mg/l HCO3	187			05/07/2023 - 07/07/2023
Durezza totale Metodo Interno PTPr58 rev.00 del 04/01/2010	* °F	17.1			05/07/2023 - 11/07/2023

## RISULTATI ANALITICI

Prova		U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Limite Normativo	Data Inizio Data Fine
Calcio	*	mg/l	46.5			05/07/2023 - 11/07/2023
APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003						
Magnesio	*	mg/l	13.3			05/07/2023 - 11/07/2023
APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003						
pH		unità pH	7.81	±0.05	6.5-9.5 (A)	05/07/2023 - 07/07/2023
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003						
Conducibilità		µs/cm a 20°C	374	±7	2500 (A)	05/07/2023 - 07/07/2023
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003						
Residuo fisso a 180°C	*	mg/l	244			05/07/2023 - 13/07/2023
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 39 Met ISS BFA 032 rev.00						
Fluoruro		mg/l	0.091	±0.004	1.5 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Cloruro		mg/l	3.5	±0.4	250 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Bromuro	*	mg/l	0.02			05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Nitrito (come NO <sub>2</sub> )		mg/l	<0.01		0.50 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Nitrato (come NO <sub>3</sub> )		mg/l	4.5	±0.2	50 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Fosfato	*	mg/l	<0.1			05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Solfato		mg/l	55	±7	250 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						

## RISULTATI ANALITICI

Prova	U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Limite Normativo	Data Inizio Data Fine
Arsenico UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	<1		10 (B)	05/07/2023 - 12/07/2023
Manganese UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	<1		50 (B)	05/07/2023 - 12/07/2023
Sodio UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l	3.3	±0.4	200 (B)	05/07/2023 - 12/07/2023
Potassio UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l	0.9	±0.1		05/07/2023 - 12/07/2023

D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184

Nota1 : Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Nota2 : Senza variazioni anomale

(A) Parametri - Gruppo A

(B) Parametri - Gruppo B

(D) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1590 del 03 ottobre 2017 - Sorveglianza sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)

(E) Nota del Ministero della Salute 21454/19

(Spec.Cliente) Specifica Cliente Piave Servizi al D.Lgs18/2023 rev.00 del 05/04/2023

#### NOTE:

Le determinazioni sono state eseguite presso il laboratorio: Veritas SpA - Divisione Territoriale di Venezia - via dei Cantieri, 9 - 30176 - Fusina Malcontenta - Venezia - mail: laboratorio@gruppoveritas.it, tel. 041 7291339

\* prova non accreditata da ACCREDIA

§ informazioni fornite dal cliente sotto la sua responsabilità

La responsabilità dei risultati analitici è del solo Laboratorio Veritas e non di ACCREDIA.

L'incertezza è espressa con la medesima unità di misura del risultato analitico.

Per le prove chimiche l'incertezza dichiarata s'intende l'incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

"<x" indica un valore inferiore al limite di quantificazione della prova (LOQ).

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; LOQ della somma si riferisce al composto meno sensibile.

Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

I risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione sottoposto a prove così come ricevuto.

Il Laboratorio non è responsabile delle prove eseguite in campo e della fase di campionamento eseguite dal cliente. Tali prove sono riportate nel presente Rapporto di Prova su espressa richiesta del cliente. I risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati.

Tutti i parametri del presente Rapporto di Prova sono determinati entro i tempi indicati nei relativi metodi analitici, ove definiti.

Il Laboratorio Veritas provvede all'idonea conservazione del campione, se non deteriorabile o esaurito, per un minimo di 5 giorni dalla data del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il committente.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Direttore del Laboratorio.

Responsabile  
Laboratorio Chimico

Foccardi Tommaso

DIRETTORE  
LABORATORIO VERITAS

Della Sala Stefano

Fine Rapporto di Prova



Spett.le  
Piave Servizi SpA - T01 Ufficio Reti Acquedotto  
c.a. ing.L.Dal Negro  
Tel.: 0438 795743 E-Mail: acquedotto@piaveservizi.eu

**INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE §**

Punto di Prelievo 04RD100001-AEEGSI  
Descrizione Campione Acqua di Rete di Susegana - fontana pubblica via della Chiesa  
Matrice Acqua destinata al consumo umano  
Piano Piano di Autocontrollo  
Responsabile del Piano ing. L.Dal Negro  
**CAMPIONAMENTO** § (effettuato da Cliente)  
Campionatore Cliente  
Data 05/07/2023 09:35  
Numero Verbale 12050723  
Metodo di Campionamento Istantaneo e sterile  
Luogo Zona Susegana (TV)  
Condizioni ambientali Nuvoloso

**TRASPORTO**

Trasporto eseguito da Laboratorio  
Data Consegna a Laboratorio 05/07/2023  
Condizioni di trasporto Refrigerato

**ACCETTAZIONE CAMPIONE LABORATORIO**

Data ricezione 05/07/2023

**RISULTATI ANALITICI**

Prova	U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Limite Normativo	Data Inizio Data Fine
Ammonio UNI EN ISO 11732:2005	mg/l NH <sub>4</sub>	<0.05		0.50 (B)	05/07/2023 - 07/07/2023
Alcalinità APAT CNR IRSA 2010 A Man 29 2003	mg/l CaCO <sub>3</sub>	261	±34		05/07/2023 - 07/07/2023
Bicarbonato Calcolo	* mg/l HCO <sub>3</sub>	318			05/07/2023 - 07/07/2023
Durezza totale Metodo Interno PTPr58 rev.00 del 04/01/2010	* °F	23.6			05/07/2023 - 11/07/2023

## RISULTATI ANALITICI

Prova		U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Limite Normativo	Data Inizio Data Fine
Calcio	*	mg/l	48.5			05/07/2023 - 11/07/2023
APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003						
Magnesio	*	mg/l	27.9			05/07/2023 - 11/07/2023
APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003						
pH		unità pH	7.49	±0.05	6.5-9.5 (A)	05/07/2023 - 07/07/2023
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003						
Conducibilità		µs/cm a 20°C	445	±9	2500 (A)	05/07/2023 - 07/07/2023
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003						
Residuo fisso a 180°C	*	mg/l	268			05/07/2023 - 13/07/2023
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 39 Met ISS BFA 032 rev.00						
Fluoruro		mg/l	0.110	±0.005	1.5 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Cloruro		mg/l	2.1	±0.2	250 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Bromuro	*	mg/l	<0.01			05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Nitrito (come NO <sub>2</sub> )		mg/l	<0.01		0.50 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Nitrato (come NO <sub>3</sub> )		mg/l	2.3	±0.1	50 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Fosfato	*	mg/l	<0.1			05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						
Solfato		mg/l	5.3	±0.7	250 (B)	05/07/2023 - 14/07/2023
EPA 300.1 1997 part A + EC 1999						

## RISULTATI ANALITICI

Prova	U.d.M	Valore	Incertezza Estesa	Limite Normativo	Data Inizio Data Fine
Arsenico UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	<1		10 (B)	05/07/2023 - 12/07/2023
Manganese UNI EN ISO 17294-2 2016	µg/l	<1		50 (B)	05/07/2023 - 12/07/2023
Sodio UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l	2.7	±0.3	200 (B)	05/07/2023 - 12/07/2023
Potassio UNI EN ISO 17294-2 2016	mg/l	1.2	±0.2		05/07/2023 - 12/07/2023

D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184

Nota1 : Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Nota2 : Senza variazioni anomale

(A) Parametri - Gruppo A

(B) Parametri - Gruppo B

(D) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1590 del 03 ottobre 2017 - Sorveglianza sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)

(E) Nota del Ministero della Salute 21454/19

(Spec.Cliente) Specifica Cliente Piave Servizi al D.Lgs18/2023 rev.00 del 05/04/2023

#### NOTE:

Le determinazioni sono state eseguite presso il laboratorio: Veritas SpA - Divisione Territoriale di Venezia - via dei Cantieri, 9 - 30176 - Fusina Malcontenta - Venezia - mail: laboratorio@gruppoveritas.it, tel. 041 7291339

\* prova non accreditata da ACCREDIA

§ informazioni fornite dal cliente sotto la sua responsabilità

La responsabilità dei risultati analitici è del solo Laboratorio Veritas e non di ACCREDIA.

L'incertezza è espressa con la medesima unità di misura del risultato analitico.

Per le prove chimiche l'incertezza dichiarata s'intende l'incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura  $K=2$  e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

"<x" indica un valore inferiore al limite di quantificazione della prova (LOQ).

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; LOQ della somma si riferisce al composto meno sensibile.

Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

I risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione sottoposto a prove così come ricevuto.

Il Laboratorio non è responsabile delle prove eseguite in campo e della fase di campionamento eseguite dal cliente. Tali prove sono riportate nel presente Rapporto di Prova su espressa richiesta del cliente. I risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati.

Tutti i parametri del presente Rapporto di Prova sono determinati entro i tempi indicati nei relativi metodi analitici, ove definiti.

Il Laboratorio Veritas provvede all'idonea conservazione del campione, se non deteriorabile o esaurito, per un minimo di 5 giorni dalla data del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il committente.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Direttore del Laboratorio.

Responsabile  
Laboratorio Chimico

Foccardi Tommaso

DIRETTORE  
LABORATORIO VERITAS

Della Sala Stefano

Fine Rapporto di Prova