

Prot. n. 1471 del 18.01.2024

**Tender 4852- Gestione tecnico operativa e manutenzione depuratori - Integrazione paragrafo 5.7.2 del Capitolato d'Oneri**

Con la presente si comunica che, ad integrazione di quanto previsto nella tabella presente al paragrafo 5.7.2 comma 6 del Capitolato d'Oneri in merito al monitoraggio dei reflui scaricati dalla ditta A.D.A. S.r.l., il piano analitico dovrà essere integrato mediante la determinazione di azoto ammoniacale con frequenza quindicinale, azoto totale con frequenza quindicinale e rame con frequenza quindicinale.

Di seguito di riporta la tabella opportunamente integrata che deve intendersi come sostitutiva di quella presente al suddetto paragrafo 5.7.2 comma 6, con evidenziati in rosso i nuovi parametri.

Parametro	Frequenza	Note
SST	quindicinale	
COD	quindicinale	
BOD <sub>5</sub>	quindicinale	
Azoto nitroso	bimestrale	
Azoto nitrico	bimestrale	
<b>Azoto ammoniacale</b>	<b>quindicinale</b>	
<b>Azoto totale</b>	<b>quindicinale</b>	
P totale	quindicinale	
Tensioattivi totali (anionici, non ionici, cationici)	quindicinale	Determinazione dei tensioattivi non ionici tramite metodo UNI 105011-2
Alluminio	bimestrale	
Arsenico	bimestrale	
Bario	bimestrale	
Boro	bimestrale	
Cadmio	bimestrale	
Cromo totale	bimestrale	
Cromo VI	bimestrale	
Ferro	quindicinale	
Mercurio	bimestrale	
Nichel	quindicinale	
Piombo	quindicinale	
<b>Rame</b>	<b>quindicinale</b>	
Selenio	bimestrale	
Stagno	bimestrale	
Zinco	quindicinale	
Cianuri totali	bimestrale	
Cloro attivo	quindicinale	
Solfuri	quindicinale	

**Piave Servizi S.p.A.**

**Numero verde**  
**Servizio Clienti**  
800 016076  
**Numero verde**  
**Pronto intervento**  
800 590705

**Sede legale**  
31013 Codognè (TV)  
Via F. Petrarca, 3  
**Sede secondaria**  
31056 Roncade (TV)  
Via T. Vecellio, 8

**Capitale sociale**  
€ 6.134.230,00  
interamente versato  
**C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV**  
03475190272  
R.E.A. TV 364485

**Contatti**  
Tel. 0438 795743  
Fax 0438 795752  
**www.piaveservizi.eu**  
info@piaveservizi.eu  
pec: piaveservizi@legalmail.it





**PIAVE SERVIZI**

Le forme dell'acqua

**LE FORME  
DELL'ACQUA**

Parametro	Frequenza	Note
Solfati	quindicinale	
Cloruri	quindicinale	
Fluoruri	bimestrale	
Idrocarburi totali	quindicinale	
Fenoli	quindicinale	
Solventi org. Aromatici	quindicinale	
solventi organici azotati	quindicinale	
Aldeidi	quindicinale	Determinazione tramite metodo colorimetrico
Solventi clorurati	quindicinale	
Cloroformio	quindicinale	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IN FASE DI AFFIDAMENTO  
(avv. Laura Faloppa)

*Publicato il 18.01.2024*

**Numero verde**  
**Servizio Clienti**  
800 016076  
**Numero verde**  
**Pronto intervento**  
800 590705

**Sede legale**  
31013 Codognè (TV)  
Via F. Petrarca, 3  
**Sede secondaria**  
31056 Roncade (TV)  
Via T. Vecellio, 8

**Piave Servizi S.p.A.**

**Capitale sociale**  
€ 6.134.230,00  
interamente versato  
**C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV**  
03475190272  
R.E.A. TV 364485

**Contatti**  
Tel. 0438 795743  
Fax 0438 795752  
**www.piaveservizi.eu**  
info@piaveservizi.eu  
pec: piaveservizi@legalmail.it

